Дюльдина Татьяна Викторовна

Подписано цифровой подписью: Дюльдина Татьяна Викторовна
Дата: 2022.06.01 11:38:16 +05'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ НГО
«Детский сад № 10 «Снежок»
_____Т.В. Дюльдина
1 июня 2022 г.

# ПАСПОРТ

## доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

## I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): **624402, Свердловская область, город Новая ляля, улица Карла Маркса дом 2а**

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): ***дошкольное образование, присмотр и уход за детьми, реализация образовательной программы дошкольного образования;***

Сведения об объекте:

***год постройки здания***: 2018 год;

***отдельно стоящее здание в два этажа,*** **3268,8кв, м,;**

***наличие прилегающего земельного участка (да, нет);*** **12830** ***кв. м.;***

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад № 10 "Снежок" (МАДОУ НГО "Детский сад № 10 "Снежок")**

1.1. Адрес места нахождения организации: **624402, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла Маркса, 2а**

тел.8 (343 88) 2- 06 - 18, e-mail – detskiy_sad_10@mail.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

***оперативное управление***;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): ***муниципальная***.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): ***муниципальная***;

Наименование и адрес вышестоящей организации: ***Управление образованием Новолялинского Городского округа, 624400 Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская,д.15;***

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: ***образование***.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **150** ***человек***.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): ***на объекте***.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети***

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ***нет***

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | ***Есть*** |
| 2 | Сменные кресла-коляски | ***Нет*** |
| 3 | Адаптированные лифты | ***Нет*** |
| 4 | Поручни | ***Есть*** |
| 5 | Пандусы | ***Есть*** |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | ***Нет*** |
| 7 | Раздвижные двери | ***Нет*** |
| 8 | Доступные входные группы | ***Есть*** |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | ***нет*** |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | ***Есть*** |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ***нет*** |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой | ***нет*** |

| | | |
|---|---|---|
| | информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | ***Нет*** |
| 14 | Иные | ***нет*** |

## IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| **№ п/п** | **Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги** | **Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ***есть*** |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | ***есть*** |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | ***Проинструктированы всего персонала во II квартале 2022 года*** |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | ***Есть*** |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | ***Есть*** |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | ***Нет*** |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | ***Транспортные средства отсутствуют*** |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ***Нет*** |
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | ***Нет*** |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | ***Есть*** |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | ***Нет*** |
| 12 | Иные | ***Нет*** |

## V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| **№ п/п** | **Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | **Сроки** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ***Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия.***<br>***Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки;*** | ***2023г.-2025 (в пределах финансирования)*** |
| 2 | **Приобретение при необходимости сменных кресел-колясок** | ***2024г. (в пределах финансирования)*** |

## VI. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27 мая 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок».

МАДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» имеет право вносить изменении и дополнения в Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа « Детский сад № 10 «Снежок» и предоставляемых услуг с учетом финансирования и потребления в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

МАДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» 27 мая 2022 г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок»**

1.2. Адрес объекта **624402, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла Маркса, дом 2а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2_этажа, 3268,8кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_да12830кв.м

1.4. Год постройки здания **2018 ,**последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

***Текущего* 2022 ,***капитального* **нет**

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок» (МАДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **624402, Свердловская область,**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа « Детский сад № 10 «Снежок»**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг:

- **осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;**
- **осуществление присмотра и ухода за детьми.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150 мест**

2.7. Участие в исполнении ИНГ инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _ **маршрутные автобусы из любого района города до остановки «Леспромхоз»**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300**м

3.2.2. время движения (пешком) **не более 10**мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)***да,**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-1012001

| № | Категория инвалидов *(вид нарушения)* | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

* - *указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3,4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-в** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-и (У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания *(в т.ч. пути эвакуации)* | **ДЧ-и (У)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-и (У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г, У)** |
| 6 | Система информации и связи *(на всех зонах)* | **ДЧ-и (У)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-в** |

** *Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидовДДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ НГО « Детский сад № 10 « Снежок» ДЧ-И ( Г,У)**

**Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраствуктуры (ОСИ)**

- данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно.
- санитарно - гигиенические помещения не соответствуют нормамдоступности инвалидов и маломобильных групп.
- визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.
- нет системы связи на всех зонах.
- прилегающая территория достаточно освещена.

**4. Управленческое решение (проект)**

4,1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурнофункциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2022 - 2030 г.г. по мере поступления денежных средств**
в рамках исполнения **плана**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность 1 и 2 этажа и территории для инвалидов (Г,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно ( Г, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть): Согласование* **нет** Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **detskiy_sad_10@mail.ru**

Руководитель рабочей группы

**Ст. воспитатель Земерова И.Н.**
*(Должность, Ф.И.О.)* _____ *(Подпись)*

Члены рабочей группы:

**Специалист по ОТ Копылова А.Р.**
*(Должность, Ф.И.О.)* _____ *(Подпись)*

**Заведующий хозяйством Еберзина О.Г.**
*(Должность, Ф.И.О.)* _____ *(Подпись)*

4.6. **detsi**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории ДОУ**
Наименование объекта, адрес **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а**

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | | Есть табличка с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | *ДЧ-И(С,Г, У)* | | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | *ДЧ-И(С,Г, У)* | | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | Х | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | | Х | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | *ДЧ-И(С, г, У)* | | |
| 1.6 | Общие требования к зоне Беспрепятственное и удобное передвижение МГНпо участку | «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» | Нет специально выделенной зоны или участка | *ДЧ-И(С,Г, У)* | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальноерешени е с ТСР |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * | Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | *ДЧ-И(С,Г, У)* | Индивидуальное решение с ТСР |

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

II

Заключение по зоне:

Комментарий к заключению: **территория, прилегающая к зданию частично адаптирована для посещения МГН, требуется проведение капитального и текущего ремонта.**

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в **здание** **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а**

*(Наименование объекта, адрес)*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | *ДЧ-И (С,Г, У)* | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | *ДЧ-И (С,Г,У)* | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | есть прорезиненное покрытие, отсутствие тактильной ленты | *ДЧ-И(С,Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | *ДЧ-И(С,Г, У)* | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | *ДЧ-И(С,Г, У)* | | |
| | Общие требования к зоне | | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | *ДЧ-И(С,Г, У)* | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | *ДЧ-И(С,Г, У)* | Индивидуальное решение с ТСР |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидовДДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*
*^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **доступно частично избирательно для***( С,Г, У)*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а**

*(наименование объекта, адрес)*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержани е | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | Отсутствие тактильных пиктограмм | *ДЧ-И (С, Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней | *ДЧ-И (С,г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | Технические решения невозможны | все | Технические решения невозможн ы | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | Технические решения невозможны | | Технические решения невозможн ы | |
| 3.5 | Дверь | есть | Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов | *ДЧ-и (С,г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | Отсутствие пандусов | *ДЧ-И (С, г, У)* | Технические решения невозможн ы | ТР |
| | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначени я здания | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | *ДЧ-И(С,Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (целевого посещены я объекта)» | | | | |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВДН | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению: **не доступно для посещения МГН, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции**

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Наименование объекта: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержани е | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | Отсутствие специализированных устройств, приспособлений, мебели и специалистов | *ДЧ-И (С, Г, У)* | Обустройство кабинетов. Подготовка специалист ов для обслуживания МГН | Капитальный ремонт 5 подготовка кадров |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | |
| 4.4 | Общие требования к зоне | нет | Отсутствие специализированных устройств и приборов | *ДЧ-И(С,Г, У)* | Обустройство мест обслуживания | Приобретени е спец.устр ойст в и прибор ов |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Зоны целевого назначения | ВДН | Капитальный ремонт |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **временно не доступно для посещения МГН, требуется обустройство кабинетов спец.оборудованием, подготовка специалистов для обслуживания МГН**

I Результаты обследования:

**5. <u>Санитарно-гигиенических помещений</u>**

Наименование объекта: **<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а</u>**

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержани е | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | Отсутствуют специальные приспособления и поручни | *все* | Установка поручней | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната | нет | | | | |
| 5.4 | Общие требования к зоне | нет | Отсутствие специализированных приспособлений | *все* | | |

II Заключение по зоне:

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **<u>временно не доступно условно, требуется проведение капитального ремонта</u>**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Санитарно - гигиенические помещения | ДУ | Капитальный ремонт |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно*

I Результаты обследования:

Системы информации на объекте **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 « Снежок», 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, д.2а**

Наименование структурно- Состояние Рекомендации по адаптации (вид

*(наименование объекта, адрес)*

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | Отсутствие световых сигналов, сигнальных карточек | *ДЧ-И (С)* | Доступность информации<br><br>оборудовани я | Приобрете ние сигналь ных карточек и световы Х сигнало в |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Отсутствие акустических средств | *ДЧ-И (Г)* | Доступность информации<br><br>оборудовани я | Приобрете ниеакустич еских средств |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствие тактильных пиктограмм | *ДЧ-И(С, г, )* | Доступность информации<br><br>оборудовани я | Приобрете ниетактиль ных и вибрацион ныхсигнало в |
| | Общие требования к зоне | «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | | *ДЧ-и (С,г, У)* | | |

II Заключение по зоне:

| | | |
|---|---|---|
| функциональной зоны | доступности | работы)** |
| Система информации на объекте | *ДЧ-И (С,Г, У)* | Организация альтернативной формы обслуживания |

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **доступны частично изобретательно, требуется организация альтернативной формы обслуживания**

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно*